HSM SECURIO B32 4,5x30mm + lubrification





















Référence	18231110
Code EAN	4026631032520
Type de matériau	
Type de coupe	coupe en particules
Degré de sécurité (DIN 66399)	P-4 O-3 T-4 E-3 F-1
Degré de sécurité (DIN 32757-1)	3
Largeur de coupe	4,50 mm
Longueur des particules	30,00 mm
Rendement de coupe (80g/m²)	14 - 16 feuilles
Rendement de coupe (70g/m²)	17 - 19 feuilles
Largeur d'introduction	310,0 mm
Capacité du collecteur	82,0 I
Vitesse de coupe	65,00 mm/s

Débit horaire	30 kg
Niveau sonore (fonctionnement à	56 dB
eclass 5.1 FR	24320703
UN/SPSC	44101603
Puissance consommée du moteur	500,0 W
Tension	230 V
Fréquence	50 Hz
Profondeur	398,0 mm
Largeur	497,0 mm
Hauteur	793,0 mm
Poids	27,0 kg
Couleur	blanc

Sous réserve de modifications techniques ou d'aspect extérieur du produit.

Des matériaux de qualité supérieure, une qualité éprouvée – un partenaire fiable qui vous offre la sécurité sur votre poste de travail. Avec une largeur d'introduction de 310 mm, l'appareil coupe sans effort le papier jusqu'au format DIN A3. Le destructeur optimal pour un usage partagé entre un groupe de travail de 5 à 8 utilisateurs.

- Des matériaux de qualité supérieure et l'assurance d'une qualité « Made in Germany » vous garantissent la sécurité et la longévité des appareils. Garantie 3 ans.
- Garantie à vie sur les cylindres de coupe en acier trempé durci par induction.
- Le huileur externe garantit un rendement de coupe élevé.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail.

info@hsm.eu www.hsm.eu